

Opvattingen van het college of burgemeester ex. artikel 33 Reglement van Orde. De griffie zorgt voor verspreiding. Beantwoording volgt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 4 weken.

**Naam en fractie:** Niels de Jager, VVD  
**Datum indiening:** 29-04-2025  
**Datum antwoord:** 14 mei 2025  
**Onderwerp:** Staalslakken op de Krijgsman

### Inleiding

Vandaag heeft onze fractie een verontrustend artikel in het NH Nieuws gelezen ([Zorgen in Muiden over vervuilende staalslakken, kinderen spelen ermee - NH Nieuws](#)) op basis van een onderzoek van NU.nl & De Groene Amsterdammer ([Overal liggen staalslakken: vervuilend materiaal op zeker 115 plekken gebruikt | Klimaat | NU.nl](#)), waarbij aangegeven wordt dat er op De Krijgsman vervuilende staalslakken zijn gebruikt naar het lijkt bij het hofje op de Kardoos. Uit informatie van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT, [Staalslakken | Bodemtoezicht | Inspectie Leefomgeving en Transport \(ILT\)](#)), blijkt dat deze staalslakken negatieve effecten kunnen hebben voor het milieu. Onder andere kinderen spelen hiermee.

### **Vraag 1**

Is het college bekend met het artikel van NH Nieuws en de informatie over staalslakken van het ILT?

### **Antwoord**

*Ja, het college is daarmee bekend en heeft op het nieuws diverse acties ondernomen.*

### **Vraag 2**

- Waren inwoners bekend met het feit dat dit materiaal gebruikt is in hun wijk, of konden zij dit op een andere manier zijn?
- Hoe hebben staalslakken in deze wijk gebruikt kunnen worden?

### **Antwoord**

- Het is moeilijk daarover voor inwoners te antwoorden, maar het college vermoedt van niet omdat het gebruik niet kenbaar was uit de informatie van de ontwikkelaar van De Krijgsman. Het was de gemeente daarom ook niet bekend.*
- Staalslakken hebben bindende eigenschappen die om die reden geregeld toegepast worden in halfverharding. In het bestek dat door de gemeente is goedgekeurd was niet vermeld dat in het product 'Graustabiel' staalslakken waren verwerkt. De specificatie bevestigde dat sprake was van een gecertificeerd product.*

### **Vraag 3**

- Waar liggen de staalslakken precies in de wijk\*? Is dat alleen in voornoemd hofje of breder? Wat is de samenstelling van de staalslakken (is dit een zwaardere categorie of juist lichter) en zijn deze staalslakken al onderzocht?
- Indien de staalslakken zijn onderzocht, wat zijn de uitkomsten hiervan?
- Staalslakken kunnen schadelijk zijn voor onder andere bodem, water en mogelijk de gezondheid. Zijn er indicaties dat het bij de onderliggende staalslakken ook het geval is?

\*Graag bij de beantwoording, indien mogelijk, een kaartje bijvoegen.

### **Antwoord**

- Een kaartje is bijgevoegd. De informatie van de certificaten die bij de gebruikte partij horen, geven geen enkele aanleiding om uit te gaan van gezondheidsrisico's. Maar met de nieuwe informatie zijn voor alle zekerheid nu ook monsters genomen en wordt het materiaal nader onderzocht. De uitkomsten van dat onderzoek worden deze week verwacht, waarna die ter beoordeling aan de GGD worden voorgelegd.*
- Zie a.*
- De uitkomsten van het onderzoek worden voorgelegd aan de GGD en de Omgevingsdienst. We verwachten einde deze week/begin volgende week daarvan een beoordeling.*

**Vraag 4**

Welke mitigerende maatregelen kunnen worden genomen, wat zijn de kosten hiervan en door wie dienen de kosten gedragen te worden?

**Antwoord**

*In verband met de huidige droogte gaat de gemeente over tot besproeien om verstuiving tegen te gaan.*

*Over kosten gaat de gemeente pas in tweede instantie in gesprek met de ontwikkelaar, zeker als er aanleiding zou zijn om het materiaal te verwijderen. De aandacht richt zich nu eerst op eventuele gezondheidsrisico's van onze inwoners.*

**Vraag 5**

Heeft het college indicatie dat er breder in Gooise Meren gewerkt wordt of gewerkt is met staalslakken?

**Antwoord**

*Zoals eerder beantwoord in vragen uit de gemeenteraad, werkt de gemeente Gooise Meren zelf niet met materiaal dat staalslakken bevat.*