

Beantwoording is openbaar/~~niet openbaar~~

Naam en fractie: Jelmer Kruyt, GDP
Datum indiening: 29 oktober 2020
Datum antwoord: 3 november 2020
Onderwerp: AED netwerk

Inleiding

Naar aanleiding van de begrotingsraad, meer specifiek onze motie over een dekkend AED netwerk, hebben wij de volgende aanvullende vragen. Wij hopen dat die op (zeer) korte termijn beantwoord kunnen worden, zodat wij kunnen bepalen wat we met de motie doen.

Vraag 1

Hoeveel heeft de gemeente inmiddels uitgegeven aan campagne kosten (begroot 10K incidenteel en 5K structureel) en wat is daarvan gedaan?

Antwoord

De oorspronkelijk geplande campagne, waar fysieke activiteiten aan verbonden waren (zoals bijvoorbeeld activiteiten ter gelegenheid van de landelijke Reanimatiedag op 6 juni — die niet doorging — en cursussen voor burgerhulpverleners in Gooise Meren), heeft helaas geen doorgang kunnen vinden door de beperkingen van de coronamaatregelen. Ook was het de bedoeling een promotiefilmpje te maken, maar vanwege de coronabeperkingen bleek ook dat niet haalbaar. In november gaan vrijwilligers van het Rode Kruis langs bij locaties waar AED's hangen die nog niet zijn aangemeld bij de Hartstichting met het verzoek deze alsnog aan te melden bij de Hartstichting. Dit is nodig om een beter beeld te krijgen van de dekkendheid van het AED-netwerk, waardoor burgerhulpverleners ook van deze AED's gebruik kunnen maken

Tot nu toe zijn vooral ambtelijke uren gemaakt. De intensieve samenwerking met het Rode Kruis om de campagne aan te passen en te starten met vrijwilligers van het Rode Kruis is, buiten de bestede ambtelijke uren, tot nu toe kosteloos.

Vraag 2

Hoeveel heeft de gemeente inmiddels bijgedragen aan de aanschaf van losse AED's (op de website staat dat er een maximale bijdrage van 250 Euro per AED is)

Antwoord

Op dit moment heeft de gemeente voor 250 euro bijgedragen aan één AED. Daarnaast hebben enkele buurtverenigingen een AED kunnen aanschaffen zonder gemeentelijke bijdrage. Er lopen momenteel geen crowdfundingacties van inwoners voor de aanschaf van een AED.

Vraag 3

Zijn inmiddels alle gemeentelijke AED's 24/7 beschikbaar gemaakt, door deze te voorzien van buitenkasten en openbaar toegankelijk te maken? En zijn er ook nieuwe AED's bij gekomen?

Antwoord

Er is één nieuwe gemeentelijke AED naar buiten geplaatst. Deze hangt bij het gemeentehuis. Verder is onderzocht waar het netwerk niet dekkend is om gericht AED's naar buiten te kunnen plaatsen, daar waar het nodig is. Naar aanleiding hiervan wordt inmiddels op twee gemeentelijke locaties onderzocht of de AED naar buiten geplaatst kan worden (1 in Muiden en 1 in Muidenberg). Bij de overige tien gemeentelijke AED's is het in verband met de dekkendheid van het netwerk niet nodig om kosten te maken voor het naar buiten plaatsen van de AED's.

Vraag 3

Hoeveel AED's hangen er thans op gemeente gebouwen?

Antwoord

Er zijn nu 12 AED's aanwezig in gemeentelijke gebouwen, daarnaast zijn er 2 AED's aanwezig in de auto's van de BOA's.

Vraag 4

Is het de bedoeling dat Prorail en NS een AED op de stations Naarden-Bussum en Bussum-Zuid gaan plaatsen?

Antwoord

Wij zijn niet op de hoogte van eventuele voornemens van Prorail / NS als het gaat om de plaatsing van AED's op de stations. We hebben hiernaar geïnformeerd en zijn in afwachting van een antwoord. U wordt hierover nader geïnformeerd.

Vraag 5

Heeft het college in de begroting rekening gehouden met de structurele lasten voor AED's (diefstal risico 1,4K; HartslagNu 3,5K)

Antwoord

In de begroting is rekening gehouden met genoemde structurele lasten.

Vraag 6

Hoeveel inwoners(groepen) hebben zich nadat het raadsvoorstel is aangenomen bij de gemeente gemeld?

Antwoord

Er hebben zich diverse inwoners(groepen) gemeld voor de plaatsing van een AED. Het overgrote deel van deze inwoners(groepen) heeft enkel gebruik gemaakt van onze kennis en informatie. Zij hebben voor de aanschaf en plaatsing van de AED geen gemeentelijke bijdrage nodig gehad.